

# 刈払機アタッチメント 適合機種一覧表

## 推奨刈払機

- ・スーパーカルマー 23cc以上
- ・うね草取りまートリプル 25cc以上
- ・うね草取りまーシングル・ダブル 20cc以上
- ・ウィドシェーパー・水草取りまー 20cc以上

メーカー	記載ページ
(株)アグリップ	3
井関農機(株)(井セキ)	
石川島芝浦機械(株)	
(株)岡山農業社(イリノ)	4.5
カーツ(株)	
(株)共栄社	5
キンボン(株)(ゴールドenster)	
(株)クボタ	
(株)スチール	6
(株)新宮商行	
(株)日エタナカエンジニアリング(タナカ工業)	
(株)ニツカリ	7
ハスクバーナ・ゼノア(株)	
日立工機(株)	8
本田技研工業(株)	
(株)マキタ沼津(富士ロビン)	
(株)マキタ	9
(株)マルナカ	
(株)丸山製作所	
山田機械工業(株)(ビーバー)	10
新ダイワ(株)やまびこ	
共立(株)やまびこ	11
ヤンマー(株)	
リョービ(株)	12
掲載のないメーカー及び型式	
	3



※ 五十音順

## お手持ちの刈払機に取付け可能

## 刈払機とアタッチメントのジョイント機構

下記の付属品の組み合わせにより  
ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

### ①パイプ用スリーブ



### ②ギヤケース用アダプター



㈱アグリップ  
平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	A	230/235/260KH/H260/265/270KH	24-6-10
	BZ	221/223/261/263	24-7-13
	BZX	223/265	
	CG	240DH/2500番台/2620/260S/30DIX	24-6-10
		25/340	24-7-7
	CH	230/235/260/265/270/2300DL	24-6-10
		340	-
	CJ	270	24-6-10
	CZ	221/231/260/261/271	24-7-13
		351	
VG	201/251	24-6-10	
	281/282-3	24-7-7	
VH	230/260	24-7-7	
VSG	281		
背負	CZE	231/261	24-7-13
	SZ	221/260/265/275/305	
	SZE	265L	

井関農機㈱(キセキ)  
平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	CG	240DH/2236/2500番台/2620/2627/260S/30DIX	24-6-10
		25/340	24-7-7
	CH	230/235/260/265/270/2300DL	24-6-10
		340	-
	CJ	270	24-6-10
CZ	221/231/260/261/271	24-7-13	
	351	26-8-9	
背負	CZE	231/261	24-7-13
	SD	3600F	24-6-10
	SZ	221/260/265/275/305	24-7-13
	SZE	265L	

石川島芝浦機械㈱  
平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	BM	23	24-7-13
		26	24-7-7
		35	26-7-7
	FS	108PDX	26-8-9
	MB	26DU	-
	RM	26DL	24-7-7
	SK	45DL	26-7-7
	SD	45	-

㈱岡山農栄社(イリノ)  
平成24年3月26日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	BC	24BX/238/268FZ/2317/2617/2619/2319/2329/ 27B/2301/26190	24-6-10
		335A	24-7-7
		3301B-E	-
		3301A	26-7-7
	BCA	26BFZH	24-6-10
	BCE	201PVX/2601NC-E	-
		261/2301X	24-6-10
		2301/2601	24-7-7
	BCF	3300	24-7-7
		E341ANC-E	
	BCL	27FB-E (可変式)	-
	BV	2426	24-6-10
	BVN	24/232F/242	24-6-10
		27B/272	24-7-7
	HK	505	-
		88HDE	24-6-10
	IBC	200/210HD/217/217HD/230X/240XS/950/970	24-6-10
		27/400/990	24-7-7
		501/600F	26-7-7
		27FB/2619/L263 (可変式)	-
	IBCE	230X/231X/240X	24-6-10
		401A/990	24-7-7
	IBCH	501A	26-7-7
		990	24-7-7
	IBCH	501A	26-7-7
		990	24-7-7
	IBCH	990	24-7-7
		200/970	24-6-10
	M	2329	24-6-10
		331H	-
2600		24-7-7	
ME	27BE/2301/2601	24-7-7	
	24BX	24-6-10	
MF	3300	24-7-7	
PV	023X	-	
PVE	201X	-	
SBC	23X/023X-R	-	
	2600	24-6-10	
SBCE	2400X	24-6-10	
	2600E	24-7-7	
V	27/27B/26	24-7-7	
	24B	24-6-10	
VE	26	-	
VN	27B	24-7-7	

**岡山山農栄社(イリノ)** (頭文字Yはヤンマーブランド)

平成24年3月26日現在

		刈払機型式	タイプ	
肩掛	YBC	33/232/241HDE/251/331/337FH/2517/2519/2619	24-6-10	
		285A/335/336F	-	
		27K/2600EY	24-7-7	
	YBCA	200	24-6-10	
		2600NC-E	-	
	YBCE	2700	24-7-7	
		23DH/241/2300X	24-6-10	
		340F/3401A/3301	26-7-7	
	YBCF	3400E	24-7-7	
		E341ANC-E	24-7-7	
背負	BCA	269DZH	24-6-10	
	BCSE	33TH/231DH/261DDH		
	IBCE	230		
	IBPE	231		
	SHM	268D/630/960F/990F/E33FM		
	SPA	9626		
	SPI	990D		
	SPSE	23K/26K/231M/261MM		
	V	23S-E/24		
	VE	23		
	VS	23		
	YBCSE	26DH/SE34DH/L27BJH		-

**カーツ機**

平成24年3月26日現在

		刈払機型式	タイプ	
肩掛	F	24/250	24-7-7	
		30K	-	
		350	26-7-7	
	HL	270/272 (パイプ外径25.4mmの為)	-	
		222/233/K231/252W/256	24-7-7	
	IF	425-H	24-7-7	
		270K/263K/(パイプ外径25.4mmの為)	-	
	KF	27	24-7-7	
	KL	260-WH	24-7-7	
		270 (パイプ外径25.4mmの為)	-	
	KW	270A	24-7-7	
	P	220/230/240/260/270W/290		
	RP	260		
	U	230		
	UP	200/220/240/270/290		
	V	24/L230/P240/X260WM/X290DXM/S255		24-7-7
		240		-
		35		26-8-9
	WP	255/270/260DX		24-7-7
X(XP)	200/230/260/2300H/2300LPG	24-7-7		
	3300H/330	26-8-9		
背負	VRX	260	24-7-7	
	X(XRP)	260/330/2300H/3300H		

**関共栄社**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	PMK26CE/31CE		25-7-7

**関クボタ**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	DBC	225	24-7-13
		255/265/275	24-7-7
	KA	340E	26-7-7
		221/266	24-7-13
	KC	2211/2310/2311/2350/2511/2600/2611/2650	
		3410FW	26-8-9
		260DW	24-7-7
	KF	27	24-7-7
	KL	270 (パイプ外径25.4mmの為)	-
KR	2201/2401/2601	24-6-10	
背負	K	2210DL/2650DL/3420FL	24-7-13

**キンボシ機**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	FGB	4	24-6-10
	FHB	6N-H31J	26-8-9
	KFB	4E/62B/62-40DX/62-48DX	24-6-10
		6/6-33JX/6-G33	26-8-9
	NFB	4/4-G25	24-6-10
6		26-8-9	
背負	KUC	24/33/E-24S	24-6-10

**関スチール**

平成24年4月25日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	FS	22/23/26NL/85/100/200/350	※
		2200/2400/2450/2201	
		2300/2301/2350	
		226/2600/2601/2602/2603/2650/2651/2652	
背負	FR	350	※
		2300/2301	24-7-13
		2600/2601	24-7-7

※ 同一機種でもドイツ仕様、日本仕様によりパイプ径が異なりますので、パイプの外径と、ドライブシャフト外径、形状をご確認下さい。

**㈱新宮商行**(エンジン種類: K=カワサキ・M=三菱・R=ロビン)

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	A	0526	24-7-7
	K	238/332DH/DM2300	-
	KH	2300/2800	-
		2350	24-7-7
		2610/2620/3420/3410	25-7-7
	M	2000/2300/2310/2810	-
		2350/2640H	24-7-7
		2610/2620/2630	25-7-7
	R	2500/2510	-
		2250/2550	24-7-7
	RF	25H	25-7-7
	S	246T/250/255/268E/2010/2110/2200/2210/2400/2410	-
		2600/2700/3000	-
		2250/2810/2810H	25-7-7
		3210	26-7-7
		2105/2605/2500	24-7-7
	SB	2A	25-7-7
	SW	2410	-
	SX	1/2/3/4	24-7-7
	カルサー	255H	24-7-7
スーパー	200E/250E/255	-	
ベル	SA11	24-7-7	
カッター	225D	25-6-13	
背負	KB	2400/2420/2500/2520/2530/2600/3000/3220	24-7-7

**㈱日エタナカエンジニアリング(タナカ工業)**

平成24年4月9日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	AST	210A	24-7-7
	CB	20HT/21/23/24/26/220/233HT/242/2202/2500/2700	24-7-7
		30/270/302/3400	26-7-7
		F-21-DEC	-
	TB	21HTS/21HCS/21MCS/23H	24-7-7
	TBC	210/230/235/238/246-D/250/258/270HS/2501/2701/2400	24-7-7
		300/340/2800	26-7-7
	TCG	22EAS	24-7-7
TPH	230S	24-7-7	
背負	PUM	340	26-7-7
		250/321	24-7-7
	SUM	270S(出しろが短い)	-
	TUM	300B	24-7-7
		250	

**㈱ニッカリ**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	NB	26	-
		26ME	24-7-7
	SM	231	24-7-13
		2400	24-5.2-SQ
		2200	-
	SX	7202	-
	SXG	2300	24-5.2-SQ
		203/233	24-7-13
	SXD	251A/252A/351/2000/2010D/3500	-
		202A/231/232/2300/2310/2400	24-5.2-SQ
		23/260F/261/2600/2610/2700	24-7-7
	SXL	202A/2070/2315	24-5.2-SQ
背負	NBD	233/311/352/2300	-
		26/263/2600/3500	24-7-7
	NTX	261	24-7-7

**ハスクバーナ・ゼノア㈱**

平成24年4月6日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	BC	260FW/A269DZH	24-6-10
		260D/265F/266DW	24-7-7
		225/266FW/2000/2100/2211/2215/2225/2300/2310/2311/2320	24-7-13
		2350/2400/2410/2411/2510/2511/2520/2600/2610/2611/2620	
		2650/2700/2710/2711/2750/2760/	26-7-7
		340F/340FW	
		43DF/340DM/430FW/3400FW/3401/3410/3410FW	26-8-9
		3510/3510DW/4400/4410	
	220/E2301X/V2310	-	
	BCZ	230/260	24-7-7
		3000	24-7-13
	HA	340E	26-7-7
	KC	260DW	24-7-7
		211/266/2211/2310/2311/2350/2511/2600/2611	24-7-13
	LHT	2310	24-7-13
	SGC	2300/2310DLW(揺動式)	-
	TR	2300/2600 パイプ25mmシャフト6mm	-
		2310/2610/2611	24-7-13
TRZ	230/260	24-7-7	
背負	BK	265F/346FT2P	24-7-7
		346FT2/346FT3	24-7-13
		2210/2310/2600/2610/2650/2650EZ/2750Hb	
		3050EZ3400/3410/3420/	
		346FT1	26-7-7
	BKE	2600/2610	24-7-13
	BKV	2650	-
	BKZ	3050DB-EZ	24-7-13
G	3K	26-7-7	
TK	2600	24-7-13	

※ BC(KC)260F/266Fは製造年代によりサイズが異なるため、確認が必要です。

**日立工機**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	CG	23E1/24ED/26ED/33E1/33EB1	-
		26EF/31ED	25-7-7
		27ES	24-7-7

**本田技研工業**

平成24年4月6日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	UMK	422/425/425C/431/435	※
		425K/425H	24-5.2-SQ
背負	UMR	425/431/435	※

※ パイプ径・ドライブシャフト形状ご確認の上、お問い合わせください。

**マキタ沼津(富士ロビン)**

平成24年4月6日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	BF	22/22-2/25/25-2/020/025/0201/0210/0251/2100/0255H	24-6-10
	BH	2500/2510/2560H/2560HA/2660	24-6-10
		3500	-
	BHR	250	24-6-10
	BR	27/271DX/301DX/302DX/320AU	25-7-7
		19/19-2/22/22DX/24/24DX/020/020H/022/022H/025/025H	24-6-10
		200/220H/221/221-2DX/251/251-2DX/260H/2001/H250/2500	-
	NB	04/26/30/31/262/351/411/3500/4100/4300H/V2510H	-
		27/231F/281/320F/321/2600/2610/2620/2900	25-7-7
		3000/3060/3200/3210/3220	24-7-7
		2500/2510/2550HAU/2560/2750/2760H	24-6-10
	NBH	263	24-6-10
		260H	24-6-10
	NBR	231	24-6-10
NBS	261/270/311	25-7-7	
NBT	415	-	
背負	BH-K	2500/2510/3500	24-6-10
	BR-K	251/K251H	-
	NB-K	231/232/260/262/2600/3000/A231/A260/A262/A2600	24-6-10
	NB-KV	351	25-7-7
		2510/2600	-

**マキタ(型式末尾注意!!数字同じでもRは背負い式)**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	EM	161L/215/216/217/227/228/229	24-6-10
		230/231/254/255/256/257/261	25-7-7
		281	-
	MEM	350	-
		201/202/217/230/231/232/257/261/262/264	24-6-10
		425/426/427/2650/2651	25-7-7
背負	EM	263/301/302/303	24-6-10
		434	-
	MEM	250R/250RA	-
		252R	24-7-7
		253R/253RA	24-6-10
		427R/427RN/434R	24-6-10

**丸マルナカ**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	LG	35W/36	24-7-7
	M	1	
	IK	3000W	

**丸丸山製作所**

平成24年4月6日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	AC	26SA/32SA/250H(D)	24-7-7
		23SAL	24-5.2-SQ
	AD	23KS/26ASL	24-7-7
		20C	24-6-10
	BC	23CS/26A/32A/250H	24-5.2-SQ
		23MA/26M/26MA/30M/220H	24-7-7
	BK	26R	24-7-7
		20	24-5.2-SQ
	CBC	320	24-5.2-SQ
		247/263D/265/267/305	24-7-7
	DB	323	25-7-7
		24F/25/223/233	24-5.2-SQ
	DBC	225	24-7-13
		255/265/275	24-7-7
	GKB	2200/2400	24-7-13
		2600	24-7-7
	JC	26 (DXが付くとBタイプなので注意!)	24-5.2-SQ
	JHC	26U/300RS	24-7-7
	KC	23CS	24-7-7
		26/20A	24-5.2-SQ
	MB	26J/1010SD/2000-1型	24-6-10
		247V/250HU/260/265SP/267/305/320	24-7-7
		2300/2350/2460/2600/2601/2603M/2604M/2605/2605M/2620/2630	
		2650/2660U/3010/3030	24-7-13
		227VU	
		310/310HU/325/325SPU/327U/3230	26-7-7
	MBC	3201-2/327/1010S	24-5.2-SQ
		2304M/2320/2330/2400M/2801	
		326SP	-
	MBV	225	24-7-13
235/246/255/265/266/275/326		24-7-7	
NK	2300	24-5.2-SQ	
	26S	24-7-7	
NKS	20/26	24-5.2-SQ	
	24	24-7-7	
TK	23	24-5.2-SQ	
	26M/32/S26A	24-5.2-SQ	
背負	JCS	26DX	24-7-7
	KCS	26M	24-5.2-SQ
	MBS	32/235/250/265/266/267/305/306/325/326/327/2630/3030/3230	24-7-7
		260-2/320-2/320-IT/2300/2330/2400/3000T/3302	24-5.2-SQ

**山田機械工業(ビーバー)** (型式に-K2はすべて四角軸 GT管は適合しません)

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	DU		24-7-13
	F	35Z-TU	26-8-9
	G	21M(S管)/23K-FS/23K-SL/23M-FS/23M-SL	24-6-10
		26K-FS/26K-SL/26Z-FS/26Z-SA/26Z-SL/26Z-SAU/26Z-SIIA	
		27Z-FS/27Z-SL/261M-FS/261M-SL/265M-AU	
		26-F	
	GH	23MG-DU/23M/26MG-DU	24-7-13
	GTR		-
	J	21K-Y2/21K-YR/21K-YU/23K-Y2/23K-YR/23K-YU	24-6-10
		23M-Y2/23M-YR/23M-YU/23Z-Y2/23Z-YR/23Z-YU	
		227Z	
		26K-A2/26K-AR/26K-AU/26Z-A2/26Z-AR/26Z-AU	
		27Z-A2/27Z-AR/27Z-AU/237Z-AU	
		261M-A2/261M-AR/261M-AU265M/267M/275Z-A2	24-7-7
VP		-	
SR		24-6-10	
背負	全機種		-

**新ダイワ(鯛やまびこ)**

平成24年4月6日現在

		刈払機型式	タイプ	
肩掛	KR	2201/2401/2600	24-6-10	
	R	20/23/220/230/231/232/234/2200/2201/2400/2401/2600	24-6-10	
		25/26/35	#####	
	RA	250/251	24-7-7	
		240/260	24-6-10	
	RM	2024-UB/2026	25-7-7	
		45	-	
		250/250HSPBY/252	24-6-10	
	S	270/272-SZAY/272-SZBY	24-7-7	
		350	26-8-9	
	SR	26B/26A	26-7-7	
		350	26-8-9	
	SS	232	24-6-10	
		230	24-6-10	
	SSR	2200	24-6-10	
		35F	26-7-7	
	ライト	250	24-7-7	
		240/242-2BY	25-7-7	
	背負	BK	260	24-7-7
		RK	23FS-P/35F-P/231-P/231S-P/251F-P/250-2/251FSPB	24-6-10
35F-G			26-7-7	
260ES/260SPB			24-7-7	
SK		251	-	
		231/251F	24-6-10	
		240	24-7-7	

**共立・ECHO(鯛やまびこ)**

平成24年4月25日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	AT	22/24/26/202/203/221/241/261/241	※
		200/210/221	-
		225/226/250	25-7-7
	ATB	250/255	25-7-7
	ATR	250/251	-
	FNE	243	25-7-7
	GT	22/24/26/31	※
	JA	K21U/KE24U/KE242	
	JSR	24	25-7-7
	SBE	26U/260	
	SRC	260/315/360/B209D/B253N	25-7-7
		Y209D	-
	SRE	21T/210G/210L/2100/2101	-
		2400	24-6-10
		23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261V/261GT	25-7-7
		265GT/265UG/315/360/2310/2350/2600/2610/2620/2650UG/2655	
		3000/3600	
	SRM	Y26/Y26G/Y242/Y243/Y2310	
200/200G/200L/345D/2501F/2501D		-	
200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360		25-7-7	
B230/B253D		-	
背負	FNR	E24B	
	RM	230/251/341	25-7-7
	RMA	213A/B211/B213/B253/Y213A	-
		231/240/241/260/261/315	25-7-7
	RMB	211/343D	-
	RMC	235/253/341	25-7-7
	RME	260/315/360/B253N	25-7-7
		241V/261V/A/264	-
	RMY	240/241/260/315/360/2300/2600/2611/3150/3600	25-7-7
RNA	26/341	25-7-7	
	230		

※ パイプ径・ドライブシャフト形状ご確認の上、お問い合わせください。

**ヤンマー機**

平成24年3月26日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	SRC	Y209D	-
	SRE	Y26/Y26G/Y242/Y243/Y2310	25-7-7
	YBC	33/232/241HDE/251/331/337FH/2517/2519/2619	24-6-10
		285A/335/336F	-
		27K/2600EY	24-7-7
	YBCA	200	24-6-10
	YBCE	2600NC-E	-
		2700	24-7-7
		23DH/241/2300X	24-6-10
		340F/3401A/3301	26-7-7
YBCF	3400E	24-7-7	
	E341ANC-E	24-7-7	
背負	RMA	Y213A	-
	RMY	26/341	25-7-7
	YBCSE	26DH/SE34DH/L27BJH	-

**リョービ機**

平成24年3月12日現在

		刈払機型式	タイプ
肩掛	EK	23	24-7-7
		26	-
	EKK	220A/230LA/255/2600/2700	24-7-13
		260	-
	EKKB	260L	24-7-13